

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VEILIGHEID SCHIETSTAND

Het reglement veiligheid schietstand is een gedrukte uitgave. De schutters en schutsters die aan de schietwedstrijden deelnemen, worden op de hoogte gebracht van de in acht te houden regels, van het huishoudreglement schietstand. Bij iedere schietwedstrijd wordt het reglement zichtbaar voor de deelnemers aan schietwedstrijd uitgehangen aan de ingang van de schietstand.

Dit reglement veiligheid schietstand moet steeds aanwezig zijn op de schietstand.

Begripsbepalingen:

Art. 1. Schietstand: De schietstand omvat : De schietbomen met bijbehorende doelen (kogelvanger) - de opleg- (of aanleg) paal met bijhorende vaste vloer - de afscherming tussen de schietbomen onderling - de omheining tussen de schietstand en de toeschouwers. Deze omheining moet zich op minstens 2,00 m van de aanlegpaal bevinden. De schietstand is dus de ruimte tussen de omheining en de buitenkant van de schietbomen.

Art. 2. Schietboom: De schietboom met doel(klep)afgeschermd met kogelvanger moet 20 meter zijn. De schietboom dient vast geankerd te zijn met tenminste drie spandraden aan vaste aanhechtingpunten. Elke kabel dient afzonderlijk vastgehecht te zijn, afgeschermd voor het publiek.

Art. 3. Wedstrijdleider:

De wedstrijdleader staat in voor:

Een vlot verloop van de schietwedstrijden

De naleving van het reglement en de veiligheid

Het bespreken van problemen met de juryleden en de nodige beslissingen nemen

Toegang tot de schietstand:

Art. 4. Schutter: De vergunninghouder van een wapen moet steeds zorgen dat de titel tot het voorhanden hebben van het wapen bij het wapen is. Indien één schutter gebruik maakt van het wapen van de gilden dan moet de titel tot het voorhanden hebben van het wapen op de schietstand aanwezig zijn en moet de schutter wettelijk toegelaten zijn het wapen te hanteren (overeenkomstig artikel 12/1, artikel 12,5° van de wet van 8 juni 2006) Buitenlandse schutters moeten in het bezit zijn van de Europese vuurwapenpas.

Art.5. Schutters die houder zijn van een geldig jachtverlof of geldige sportschutterslicentie, schutters die enkel met vrij verkrijgbare wapens schieten en personen die enkel één maal per jaar schieten in het kader van de nieuwe regeling voor occasioneel schieten dienen niet langer jaarlijks een getuigschrift van goed gedrag voorleggen aan de uitbater van de schietstand. Schutters die overeenkomstig deze bepalingen niet vrijgesteld zijn, dienen jaarlijks een getuigschrift van goed gedrag en zeden voor te leggen

Art.6. In de schietstand mogen zich alleen schutters met een maximum van drie (1 schutter en 2 toezichthouders) per schietboom bevinden. De schutter moet daadwerkelijk met de voorbereiding van het wapen bezig zijn, aan het schieten zijn of deze actie beëindigen.

De wedstrijdleader en de jury bevinden zich uiteraard ook in de schietstand. Alle andere personen hebben tijdens het schieten geen toegang tot de schietstand. De leden die zich binnen de schietstand bevinden zijn de actieve schutters. Leden buiten de omheining zijn toeschouwers.

Art. 7. Op het secretariaat zal een aanwezigheidsregister, volgens de wettelijke bepalingen bijgehouden worden. Hierin worden aan de hand van de ingediende schietlijsten, de gegevens geregistreerd van de schutters die de schietstand gebruiken.

Art. 8. Het gebruik door een minderjarige (ouder dan 16 jaar) van een verweerwapen voorhanden gehouden door een volwassene, en bijgevolg de tijdelijke overdracht van het wapen en de munitie, niet strijdig is met de wet in het kader van het aanleren of de praktijk van het sport schieten met instemming en onder toezicht van de ouders of de personen die het gezag over hem uitoefenen. (K.B.6 februari 1996)

Art. 9. De schutters en actieve leden dienen verzekerd te zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Elke schutter moet in het bezit zijn van een geldige sportschutterslicentie of wapenvergunning, deze moet op verzoek van een bevoegd persoon getoond worden.

Art. 10. Binnen de schietstand geldt een algeheel alcohol- en rookverbod. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken, ongeacht hun sterkte, mag slechts gebeuren nadat de schutter zijn schietactiviteiten **volledig** beëindigd heeft. (aandacht wordt gevestigd op het feit dat het kavelen ook tot de schietactiviteiten behoort).

Art. 11. De schietstand is enkel toegankelijk op de aangekondigde wedstrijd- en oefentijden.

Munitie, patronen:

Art. 12. De munitie moet een **standaard** randvuurpatroon .22 L.R.5,68mm O zijn. Kogelpunt moet rond zijn: en is een ogiviale loden kogel, al of niet verkoperd of van een gelijkwaardig zacht metaal. Gewicht: 2,55 a 2,60 gr.

Art. 13. Het is niet toegelaten te schieten met lichtspoor kogels.

Art. 14. Verkoop van patronen, alleen voor ogenblikkelijk gebruik op de schietstand is uitsluitend toegelaten door de uitbater van de schietstand aan wapenvergunninghouders.

Omgaan met het vuurwapen:

Art. 15. Wapen: Op de schietstand mag uitsluitend geschoten worden met een karabijn voor munitie "klein kaliber" .22 LR standaard. Alle andere wapens zijn uitgesloten. Er is een algemeen verbod van automatische en halfautomatische vuurwapens.

Art. 16. Verbouwingen of toevoegingen van welke aard ook zijn verboden aan de karabijn.

Art. 17. Wapens dienen steeds in een draagkoffer(zak) verplaatst te worden, of het wapen voorzien van een trekkersslot. Ze mogen enkel aan de schietboom uit de koffer gehaald worden of ontdaan van het trekkersslot en dienen onmiddellijk na het schieten terug in de draagkoffer(zak) geplaatst te worden of voorzien van het trekkersslot.

Art. 18. Het is verboden de karabijn, al dan niet geladen, te richten op personen of eigendom.

Art. 19. Het wapen wordt steeds geladen de loop in de richting van het doel. Voor ieder schot is men verplicht te laden.(inzet van kogel per kogel)

Art. 20. Het wapen mag slechts geladen worden op het ogenblik dat de schut(s)ter aan de schietstand staat voor de schietbeurt.

Art. 21. Na iedere schietbeurt zijn de veiligheidsmaatregelen verplichtend, zien of de kamer leeg is en moet het geweer ontgrendeld zijn. Het is tevens verboden een kogel te schieten op een andere plaats dan aan de schietstand. De persoon die dit wel doet wordt uitgesloten voor verdere deelname aan de wedstrijd.

Technische bepalingen van de schietstand:

Art. 22. Het aanschietvlak van de klep is cirkelvormig en vervaardigd uit getemperd martensitisch staal met een hardheid van minimum Rockwel C 50 of met equivalente waarde.

Art. 23. De aanlegpaal is een verticale ronde paal van minstens 12 en max. 25 cm doorsnede, onbeweeglijk in de grond geplaatst met drie verschuifbare aanlegpinnen overtrokken met een zacht materiaal die haaks staan ten opzichte van de schietboom, minimum 15 cm uitstekend, op respectievelijk 1,75 - 2,05 - 2,35 meter vanaf de vaste vloer gemeten tot aan middelpunt aanlegpin.

Art. 24. De afstand tussen schietboom en aanlegpaal is 6 meter (er is een afwijking van 5% toegestaan) gemeten midden aanlegpaal tot midden schietboom. Voor pylonen wordt de afstand gemeten van middelpunt aanlegpaal tot voorkant pyloon.

Art. 25. Iedere aanlegpaal moet een vast, verharde vloer hebben van minstens 2 op 2 meter. De aanlegpaal moet in het midden van deze vloer staan.

Art. 26. Het doel waarop geschoten wordt is een kantelbare klep, welke geplaatst is een kogelvanger die via een mechanisme geplaatst op een pyloon naar boven getrokken wordt, of naar beneden gelaten wordt. .

Art. 27. De doormeter van het aanschietvlak van de klep is gelijk of groter dan deze van het draagelement (aanhechtingsvlak).

Art. 28. De stand van het aanschietvlak van de klep dient haaks te staan (onder een hoek tussen de 105° à 109°) op de kogelbaan.

Art. 29. De klep is derwijze ontworpen en bevestigd dat haar kanteling niet belemmerd wordt.

Art. 30. De afstand van de klep tot het kleppenhuis moet het zichtbare gedeelte van de stengel minimum 5cm en maximum ~~12~~ 10 cm bedragen.

Art. 31. Een aanschietvlak (klep) met overmatige inslag dient onmiddellijk te worden vervangen.

Art. 32. De onderlinge afstand tussen de schietbomen bedraagt minimum twee meter.

Art. 33. Er mag geen contact zijn tussen een begeleidend persoon en de schutter, en/of deze laatste zijn wapen als deze aan het schieten is. Uitzonderingen worden toegestaan aan jeugdige schutters, daar mag men een hand tegen de karabijn houden, dit om veiligheidsredenen.

Art. 34. Aan invaliden worden bepaalde faciliteiten toegestaan indien dit nodig blijkt om normaal te kunnen schieten. De jury beslist dit ter plaatse.

Art. 35. Er dient een afscherming tussen de schutters onderling te staan. De hoogte bedraagt minimum 1,70 en maximum 2,20 m gemeten van begane grond, een opening van 50 cm is toegestaan van begane grond tot eerste afschermings plaat, maar wordt niet aanbevolen.

Art. 36. De afscherming moet dusdanig geplaatst zijn dat de schutter niet gehinderd wordt in zijn bewegingen.

Art. 37. Duidelijk zichtbaar vanaf de oplegpaal dient op de afscherming de vermelding "Laden in schietrichting" vast aangebracht te worden.

Art. 38. De verlichting bij een kogelvanger moet van zodanige kwaliteit zijn dat het doel goed zichtbaar is voor de schutter en jury. De wedstrijdleader bepaalt wanneer de verlichting, schieten in de meest gunstige schietvoorwaarden niet meer toelaat.

Art. 39. Er is een algemeen schietverbod bij een windsnelheid van meer dan 10 meter per seconde, is 5 Beaufort.

Sancties:

Art. 40. Door zijn deelname aan de wedstrijden erkent de schutter kennis genomen te hebben van de bepalingen reglement en het huishoudelijk reglement schietstand en er mee in te stemmen.

Art. 41. Een schut(s)ter die zich te buiten gaat aan dreigementen of verbaal geweld tegenover derden, kan door de wedstrijdleader van dienst /voorzitter uitgesloten worden van verdere deelname.

Tegen een schut(s)ter die fysiek geweld gebruikt kan een schorsing uitgesproken worden door de algemene vergadering, van minimaal een jaar tot maximaal 3 jaar.

Ongedisciplineerd schieten, betekent onmiddellijke verwijdering van betrokkene van het terrein, door de wedstrijdleader/voorzitter.

Onderhoud schietstand:

Art. 42. De uitbater zal voor de wedstrijd zorgen dat de schietstand vrij is van hulzen. Dat het lood uit de kogelvangers verwijderd is en de beschadigde kleppen vervangen zijn. De schietstand dient proper en zindelijk te zijn

Art. 43. Indien de schutter de hulzen van zijn gebruikte kogels niet meeneemt dan worden deze hulzen eigendom van de uitbater.

Art. 44. Na de wedstrijd zal de uitbater de hulzen op de schietstand, het lood in de kogelvangers en in de schietstand zo spoedig mogelijk verzamelen en volgens de richtlijnen van de milieuwetgeving, verwijderen.

Maatregelen bij gevaar:

Art. 45. Noodgevallen Algemeen :

Het adres en telefoonnummer van de hulpdiensten en de dienstdoende dokter zal steeds door de uitbater op een zichtbare plaats geafficheerd worden. Deze gegevens zullen tevens op het wedstrijdsecretariaat beschikbaar zijn. Bij noodgevallen dient men onmiddellijk te stoppen met schieten en de bevelen van de wedstrijdleader/uitbater op te volgen.

Brand

Art. 46. Onmiddellijk het schieten beëindigen. Schietstand ontruimen. Brandweer verwittigen.